

Schema de protecție a cartofului cu produsele BASF*

	Pregătirea și plantarea tuberculilor	Răsărirea plantelor	Faza de rozetă
 BBCH	 00–09	 09–15	 15–19
 Buruieni	Stomp® Aqua 3,5 l/ha sau Stomp® 330 5,0 l/ha + Frontier® Optima 0,8 – 1,4 l/ha		Stratos® Ultra 1,0-2,0 l/ha + Metolat 1,0-2,0 l/ha
 Alternaria			Previnț™ Duogard 3,0-3,5 l/ha
 Fitoftora (mană)	AgCelence® Dincolo de așteptări		
 Rizoctonioză, rapăn, fomoză	Sercadis® 0,2-0,8 l/t		
 Dăunători			

**Respectați numărul maxim de tratamente a produselor conform Registrului de Stat https://www.pesticide.md/registrul-de-stat/*

Apariția inflorescențelor	Începutul înfloririi	Înflorirea în masă	Sfârșitul înfloritului, formarea tuberculilor	Începutul maturării tulpinilor (senescență)
 51–59	 61–69	 71–79	 81–89	 91–97
Stratos® Ultra 1,0-2,0 l/ha + Metolat 1,0-2,0 l/ha			AgCelence® *Dincolo de așteptări*	
Dagonis™ 0,75 l/ha	**Signum® 0,2 – 0,3 kg/ha + Previnț™ Duogard 3,0-3,5 l/ha**	**Dagonis™ 0,75 l/ha**	**Signum® 0,2 – 0,3 kg/ha**	**Previnț™ Duogard 3,0-3,5 l/ha**
AgCelence® *Dincolo de așteptări*		AgCelence® *Dincolo de așteptări*		