







# Schema de protecție a castraveților cu produsele BASF*

| | Semănatul | Răsărirea plantulelor | Cotiledoane sau deschis | Stadiul a 2 frunze adevărate sau plantarea răsadului | Stadiul a 3 frunze adevărate (dezvoltarea intensivă) | Începutul înfloririi | Înflorirea în masă, legarea fructelor | Formarea și creșterea fructelor | Recoltarea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BBCH |  00 |  10 |  11 |  13 |  15 |  19 |  22 |  61 |  71–81 |
|  Buruieni | | | | Stratos® Ultra 1,0-2,0 l/ha + Metolat 1,0-2,0 l/ha | | | AgCelence® Dincolo de așteptări | | |
|  Alternaria | | | | Dagonis™ 1,0 l/ha | AgCelence® Dincolo de așteptări Previnț™ Duogard 3,0-3,5 l/ha | | Dagonis™ 1,0 l/ha | AgCelence® Dincolo de așteptări | |
|  Putregaiuri | | | | | | AgCelence® Dincolo de așteptări Signum® 1,5 kg/ha | | Signum® 1,5 kg/ha | |
|  Mană | | | | | | | | Previnț™ Duogard 3,0-3,5 l/ha | |
|  Dăunători | | | | | | | | | |

**Respectați numărul maxim de tratamente a produselor conform Registrului de Stat https://www.pesticide.md/registrul-de-stat/*