



Priaxor® Trio

Soluția completă cu
TREI SUBSTANȚE ACTIVE

- Eficacitate dovedită
- Protecție de lungă durată
- Flexibilitate în aplicare
- Raport calitate/preț excelent

www.agro.basf.md




Priaxor® Trio


Soluția completă cu TREI SUBSTANȚE ACTIVE




Xemium®	Piraclostrobin	Revysol®
molecula inteligentă cu acțiune rapidă	cea mai eficientă strobilurină	cel mai nou triazol




- Cea mai eficientă substanță activă împotriva septoriozei
- Substanța activă cu cea mai mare mobilitate în plantă
- Spectru foarte larg de combatere a bolilor cu excelente proprietăți preventive și curative



- Cele mai vizibile efecte fiziologice
- Cel mai bun control împotriva ruginilor
- Acționează împotriva bolilor chiar și după producerea infecției




- Eficacitate împotriva bolilor indiferent de condițiile din câmp
- Spectru larg de boli combătute, inclusiv făinarea, septorioză, ruginile
- Efect curativ de excepție
- Protecție pe termen lung



Priaxor® Trio – moduri de acțiune diferite

Priaxor® Trio


Eficacitate împotriva făinării



Locație: Adana, Turcia 2021
Moment aplicare: BBCH 32.
Evaluare la 30 zile de la aplicare

Priaxor® Trio

Spor de producție



Locație: Adana, Turcia 2021
Cultură: grâu

RECOMANDĂRI

Cultura	Norma de consum, l/ha	Spectru de acțiune	Termen de utilizare	Termenul ultimului tratament (numărul maximal de tratamente)
Porumb	0,5-0,6	pătarea cenușie, fuzarioze, rugină	prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 32-59)	35 (1)
Orz de toamnă	0,3-0,5	helmintosporioză	prin stropire în perioada de vegetație	35 (1-2)
Grâu de toamnă	0,3-0,5	făinare, pirenoforoză	prin stropire în perioada de vegetație	35 (1-2)
Floarea soarelui	0,5	alternarioză, fomoză, fomopsis, putregaiul alb	prin stropire în perioada de vegetație	35 (1-2)
Soia	0,4-0,5	alternarioză	prin stropire în perioada de vegetație	35 (1)